





podłoga na gruncie

- posadzka ceramiczna gr. 1,0 cm
- elastyczna powłoka uszczelniająca FDF 525
- podkład gruntujący do podłoży chłonnych GD 749
- wylewka cementowa zbrojona siatką o oczkach 15x15 sr 4,5 mm gr. 5cm
- styropian grubość dostosować tak, aby poziom posadzki w wc dla niepełnosprawnych zrównał się z poziomem posadzki korytarza przy windzie)
- istniejące warstwy

LEGENDA:

- | | |
|---|---|
|  | - ściana gips- kartonowa gr. 12cm |
|  | - wyburzenia |
|  | - sufit gips- karton na
wys. 260 cm od posadzki |
|  | podniesienie poziomu posadzki
w celu wyrównania poziomów z komunikacją |

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ					
		DRZWI WEWNĘTRZNE			
SYMBOL		dł1		dł2	
SCHEMAT:					
		skrzydło min. 90x200		skrzydło min. 90x200	
wysokość w świetle ościeży Ho (mm)		2050		2050	
szerokość w świetle ościeży So (mm)		1000		1000	
kierunek otwierania		L	P	L	P
ilość sztuk	PARTER	1	-	-	1
	RAZEM	1	-	-	1
UWAGI :		drzwi drewniane tłoczone (wzór jak istniejące drzwi na obiekcie) , z nawietrzakami w dolnej części, z ościeżnicą drewnianą stałą i listwami opaskowymi, w kolorze drewna odpowiadającego kolorystyce istniejących drzwi na obiekcie		drzwi drewniane tłoczone (wzór jak istniejące drzwi na obiekcie) , z nawietrzakami w dolnej części, z ościeżnicą drewnianą stałą i listwami opaskowymi, w kolorze białym	

UWAGI:

1. niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż
2. wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania



Beata Mazurek - Architekt
 ul. Górna 19A/10, 25-415 Kielce,
 tel. mobil.600 37 50 57
 tel. 41 20 10 792
 fax. 41 20 10 792

Temat:	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W TYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH REMONTU GALERII MALARSTWA I SZTUKI W PALACU BISKUPÓW KRAKOWSKICH W KIELCACH		
Adres:	Plac Zamkowy 1, Kielce, dz nr ew. 572		
Investor:	Muzeum Narodowe w Kielcach		Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce
Tyt. rys.	PROJEKTOWAŁA POMIĘCZONY W CELU DOSTOSOWANIA ŁAZIENKI NA POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY		
Branża:	ARCHITEKTURA		
Projektowała:	mgr inż. arch. Beata Mazurek		Skala: 1 : 50
			Data:
Sprawdziła:	mgr inż. arch. Edyta Banachowska		08.2016
Opracowała:	mgr inż. Monika Głęb. Pieprzowska		N rys.
			B1