

LEGENDA:

- przewody instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone w posadzce
- KS - istniejący pion kanalizacji sanitarnej - lokalizacja orientacyjna
- KS' - projektowany pion kanalizacji sanitarnej

UWAGA:


Istniejące piony kanalizacji sanitarnej określono na rysunku w sposób orientacyjny. Dokładną lokalizację istniejącego pionu i poziomu KS ustalić po odkryciu instalacji kanalizacji sanitarnej. Jeżeli lokalizacja jest znacznie odbiegająca od założonej w projekcie należy skontaktować się z Projektantem.

Wszystkie instalacje ukryte. Nie wolno prowadzić żadnej instalacji na wierzchu.

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej - PVC klasy S łączone kleichowo na uszczelkę gumową.

Rurociągi przechodzące przez ściany i strop prowadzić w tulejach ochronnych większych o dwie dyminy od średnicy rury, umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodów, wystających co najmniej 1 cm od powierzchni ściany lub stropu. Przesłazki pomiędzy tuleją a przewodem należy wypełnić kitem plastycznym lub elastycznym zapewniającym swobodny przesuw rury i nie powodującym uszkodzenia przewodu. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie na przewodzie.

W przypadku kolizji instalacji kan. san. z innymi instalacjami na bieżąco korygować trasy prowadzenia przewodów.

		Beata Mazurek - Architekt ul. Gema 19A/10, 25-415 Kielec, tel. mobil. 600 37 50 57 tel. 41 20 10 992 fax. 41 20 10 792		
Beata Mazurek Architekt				
Temat:	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W TYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH REJONTU GALERII MALARSTWA I SZTUKI W PALACU BISKUPIM W KRAKOWSKICH W KIELCACH.*			
Adres:	Plec Zamkowy 1, Kielec, dz nr ew. 572			
Inwestor:	Muzeum Narodowe w Kielcach			
Tytuł rys.:	PRZEBUDOWA PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ			
Branża:	SANITARNIA			
Projektował:	mgr inż. Adam Dzwęwecki	Nr upr.:	1 : 100	
Sprawił:	mgr inż. Urszula Lamch-Kolacz	Podpis:	08.20.16	
Opracował:			Nr rys. S-01	